



Cymbal, aby ses plísňě nebál

lokálně systemický způsob účinku

- preventivní a kurativní účinek
- rychle proniká do rostlin (1-4 hodiny)
- odolný proti srážkám
- flexibilní využití v rámci aplikačního programu (v závislosti na podmínkách prostředí a intenzity infekce)
- ekonomicky výhodné použití
- výhodný kombinační partner s kontaktními přípravky
- využitelný v rámci integrované ochrany rostlin (ipm)

Detaily produktu

Účinná látka

cymoxanil 450 g/kg

Formulace

dispergovatelné granule (WG)



Cymbal® je fungicid obsahující účinnou látku cymoxanil určený k ochraně vinné révy proti plísni révové. Působí preventivně (brání klíčení zoospór a jejich průniku do listů), kurativně a antisporulačně (zastavuje šíření infekce z napadených rostlin na zdravé). Rychlý příjem a transport cymoxanilu v ošetřených rostlinách (je rozváděn translaminárně, tj. od jedné strany listu ke druhé a omezeně do nových neošetřených přírůstků rostliny) zajišťuje vysoký účinek i v deštivém období.

Přípravek je povolený k použití pouze profesionálními uživateli.



Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování, mísitelnost	OL
réva	plíseň révová	0,125 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), max. 500 l vody/ha 0,25 kg/ha od BBCH 61 (počátek kvetení), max. 1000 l vody/ha	AT

Počet aplikací:

Réva: max. 7x za rok

Dávka vody:

Réva: 500 - 1000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem nebo rosením.

Upřesnění podmínek aplikace

Porosty ošetřujte preventivně, na základě signalizace.

Interval mezi jednotlivými aplikacemi je 7-10 dnů, v závislosti od podmínek počasí a intenzity napadení

Doporučení pro aplikaci :

- díky svým vlastnostem (posiluje účinek) doporučujeme použití v kombinaci s přípravky obsahující účinné látky:
Vinná réva: folpet, měď, kyazofamid
- rovněž je možné využít TM s přípravkem Mildicut

